

Pemanfaatan Lahan Perkarangan Rumah untuk Budidaya Selada dengan Sistem Hidroponik

By ungi manando

Original Research Paper

Utilization of Home Yard for Lettuce Cultivation with a Hydroponic**Ungki Marnando^{1*}, Widayanti¹, Septilia¹ & Uswatun Hasanah¹**¹Pendidikan Fisika, STKIP Nurul Huda, Palembang, Indonesia;**Article History**

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Article history menggunakan font Times New Roman ukuran 9

*Corresponding Author:

Ungki Marnando,

Pendidikan Fisika, Palembang, Indonesia

Email:

ungkimarnando5@gmail.com

Abstract: The development of technology is currently very rapid, especially technological developments in the agricultural sector. However, some farmers do not use the land as an agricultural business. The purpose of the study was to provide a strategy for using yard land as hydroponic lettuce cultivation. This research method is survey. The research instrument used an open questionnaire, interviews and analyzed descriptively qualitatively. The results showed that vegetable cultivation can be done hydroponically. Vegetables that are generally grown hydroponically are lettuce, kale, spinach, celery, tomatoes, and so on. Growing plants by means of a hydroponic system is an environmentally friendly way because its cultivation does not require excessive pesticides.

Keywords: Narrow Land, Hydroponic System, Lettuce**Pendahuluan**

Pertanian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat, karena sebagian besar sumber penghasilan masyarakat Indonesia berasal dari pertanian. Tanah biasanya digunakan petani untuk media pertanian. Media tersebut sudah menjadi hal umum yang digunakan dalam pertanian. Banyaknya lahan pertanian yang tidak dikelola oleh masyarakat, untuk memanfaatkan lahan pertanian tersebut guna meningkatkan hasil pertanian, yaitu sistem tanam dengan hidroponik (Roidah 2014).

Hidroponik merupakan lahan pertanian yang tidak menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan salah satu aktivitas pertanian dengan menggunakan media air pengganti tanah. Sayuran yang umumnya ditanam menggunakan media hidroponik yaitu tomat, bayam, selada, kangkung, seledri, dan sebagainya. Menanam sayuran menggunakan cara hidroponik merupakan salah satu cara yang bisa dikatakan ramah lingkungan, dikarenakan media tanamnya tidak menggunakan pestisida secara berlebihan.

Hidroponik sendiri tidak banyak

memakan lahan, Pengembangan pertanian dapat menggunakan air sebagai pengganti tanah. Sehingga budidaya menggunakan sistem hidroponik dapat menjadi suatu inisiatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit (Hafi et al. 2021). Budidaya dengan sistem hidroponik lebih mempermudah untuk mengontrol pertumbuhan dalam tanaman dalam lingkungan. Lahan yang luas tidak diperlukan dalam budidaya dengan sistem hidroponik dan budidaya dengan sistem hidroponik tidak mengenal musim. Ada beberapa media tanam yang dapat digunakan dalam budidaya dengan sistem hidroponik, media tanam yang sering digunakan yaitu rockwool. Rockwool memiliki kemampuan dapat lebih banyak menahan air dan udara dalam jumlah besar oleh karena itu rockwool sangat disarankan untuk digunakan sebagai media tanam.

Metode hidroponik adalah media yang dapat digunakan untuk proses pertumbuhan tanaman. Media tersebut bebas dari unsur hara (steril). Sementara itu pemberian unsur hara yang diperlukan tanaman dialihkan menggunakan pipa sebagai medianya atau bisa juga disiramkan langsung. Media tanam hidroponik bisa berupa gabus, pasir, batu kecil, ceropong/arang atau bisa juga tanpa media

material granular. Dalam media tanam hidroponik yang paling penting harus bersih dari serangga agar tidak menimbulkan berbagai penyakit atau jamur supaya tanaman tidak rusak.

Dengan seiringnya perkembangan jumlah penduduk, semakin meningkat juga kebutuhan pangan bagi masyarakat seperti sayuran dan buah-buahan. Sehingga tidak disamakan dengan pertumbuhan dilahan pertanian yang kebetulan lebih sempit. Di kota-kota besar lingkup sentra pertaniannya beralih fungsi menjadi lahan karena permukimannya tidak dapat tempat lagi. Sementara itu, model usaha pertanian yang tepat yaitu dengan sistem hidroponik, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pangan. Sistem pertanian hidroponik bisa menanam berbagai jenis tanaman, namun masyarakat banyak memilih menanam tanaman semusim.

Sistem hidroponik diterapkan karena dapat menjadikan lingkungan lebih tertata dan dengan pengembangan teknologi, yang berpaduan sistem hidroponik dengan membran yang mampu memanfaatkan air nutrisi dan pestisida secara nyata dan lebih mudah. Dibandingkan dengan kultur tanah (yang paling penting untuk tanaman berumur singkat). Sistem hidroponik tidak perlu menggunakan lahan yang luas dan tidak mengenal musim di bandingkan dengan kultur tanah untuk mendapatkan produk yang sama (Romalasari & Sobari, 2019).

Dalam budidaya dengan sistem hidroponik nutrisi yang digunakan yaitu nutrisi A dan nutrisi B ataupun campuran nutrisi A dan B. Biasanya di toko khusus Hidroponik kita bisa mendapatkan Nutrisi ir sudah siap digunakan.

Tabel 1. Kandungan Nutrisi A dan Nutrisi B


Kandungan Nutrisi	
Nutrisi A	Nutrisi B
Kalsium amonium nitrat	Kalium dihidro sulfat
Kalium nitrat	Amonium sulfat
Fe-EDTA	Magnesium sulfat
Fe	Mangan sulfat
	Tembaga sulfat
	Seng sulfat
	Asam borat
	Agnium molibdat

Sayuran merupakan salah satu bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oleh karena itu banyak sumber nutrisi

yang terkandung dalam sayuran, baik itu potasium, serat makanan, asam folat, vitamin A dan vitamin C. Tanaman jenis selada juga banyak dibudidayakan secara hidroponik. Selada (*Lactuca sativa* L) merupakan sayuran yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Selada adalah jenis tanaman yang tidak hanya tumbuh didaerah dingin tetapi juga di tropis. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia dan meningkatnya kesadaran penduduk akan kebutuhan gizi mengakibatkan meningkatnya permintaan akan sayuran. Kandungan gizi yang ada pada sayuran terutama vitamin dan mineral tidak dapat digantikan oleh makanan pokok.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan media tanam rockwool, dan Penelitian ini dilaksanakan selama satu minggu sekali yakni dihari jumat di kediaman Saudara Jaya Herianto Simarmata di Desa Jatimulyo I, kecamatan Belitang Madang Raya, selama 1 bulan 28 hari. Instrumen penelitian berupa angket indikator perkembangan tumbuhan hidroponik. Dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun tahap penelitian ditunjukkan pada alur berikut.



Gambar 1. Alur Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hidroponik

Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang artinya pengerjaan atau bercocok tanam. Hidroponik juga dikenal sebagai Soilless Culture atau menanam tanaman tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan media lain seperti pasir, kerikil, air, dan material lainnya. Menanam tanaman dengan cara

1 hidroponik mempunyai keuntungan antara lain tanaman yang diproduksi lebih berkualitas, tanaman dikontrol, tanaman jarang terserang hama penyakit. Ke1tuhan tanaman dapat disesuaikan dengan pemberian larutan unsur hara lebih efektif dan efisien, dapat diusahakan karena tidak bergantung pada musim dan lahan sempit.

2 Secara umum nutrisi hidroponik menggunakan nutrisi A dan B ataupun bisa dicampur antara nutrisi A dan B, nutrisi bisa didapatkan di toko khusus hi2dronik. Nutrisi A terdapat kandungan seperti kalium nitrat, dan Fe-EDTA, serta Fe, kalsium aminonium nitrat, sedangkan nutrisi B terdapat kandungan amonium sulfat, mangan sulfat, kalium dihidrosulfat, magnesium sulfat, seng sulfat, tembaga sulfat, amonium moliptad dan asam borat.

Hidroponik tanaman selada

Ribuan tahun lalu orang mesir pertama kali membudidayakan selada (*Lactuca sativa* L). Biji selada digunakan orang mesir untuk menghasilkan minyak dan juga memanfaatkan daun sayuran selada ini.

Banyak kandungan dalam selada yaitu banyak kandungan air, energy yang sedikit, lemak, protein, karbohidrat, gula dan serat makanan. Dalam selada juga terdapat banyak mineral dan vitamin yaitu zat besi, kalsium, fosfor, magnesium, kalium, seng dan natrium bersama dengan vitamin B seperti riboflavin, thiamin, niasin, vitamin B6, folat, dan vitamin C, A, E, dan K.

Karena kandungan nutrisi dalam selada sangat banyak, tentunya selada juga banyak mengandung khasiat terutama dalam kesehatan.

Manfaat hidroponik

a. Termasuk tanaman bebas hama, sebab jika menggunakan tanah terkadang hama muncul dari dalam tanah itu sendiri. Sistem hidroponik baik digunakan untuk bercocok tanam karena bisa menghindari hama yang menjadi musuh utama tanaman.

b. Hasil yang didapat lebih banyak karena tanaman tidak terlalu banyak dimakan hama dan tidak terbuang sia-sia.

c. Lebih sehat, karena tanaman hidroponik tidak menggunakan bahan kimia atau pestisida.

Karena dalam hidroponik menggunakan medium utama air maka jarang atau bahkan tidak ada hama sama sekali.

d. Bisa panen kapan saja. Dalam sistem hidroponik sangat memungkinkan untuk memanen kapan saja sesuai keinginan. Sekalipun bukan musim tanaman tersebut.

Keungg6an dan kelemahan hidroponik

Kelebihan sistem hidroponik yaitu : penggunaan lahan tanaman berproduksi tidak menggunakan tanah kuantitas dan kualitas produksinya lebih bersih dan lebih tinggi dalam penggunaan air dan pupuk lebih efisien pengendalian penyakit dan hama yang lebih mudah.

7 Kek7angan sistem hidroponik yaitu: dibutuhkan modal yang sangat besar ada kultur substrat, kapasitas air dalam media substrat lebih rendah daripada media tanah sehingga dapat menyebabkan pada tanaman yang cepat layu.

Cara menanam selada hidroponik

Tahap penyemaian benih.4 Media tanam yang digunakan yaitu rockwool. Masing-masing media tanam dipotong dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm x2,5 cm dan direndam dalam air hingga basah. Setelah dibasahi rockwool dilubangi dengan menggunakan tusuk gigi untuk tempat 4ji selada yang akan ditanam. Benih selada diletakkan pada masing-masing media tanam yang sudah dilubangi menggunakan tusuk gigi. Kelembapan media tanam dijaga agar proses perkecambahan dapat berlangsung dengan baik

Setelah biji ditanam tunggu hingga 2 hari ditempat yang lembab sampai berkecambah. Dan setelah 2 hari bibit sudah bisa diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari agar tidak terjadi KUTILANG.

Tahap penyinaran cahaya matahari.

Tahap ini mengamati perkembangan biji selada setelah 3 hari dan telah mengalami perkecambahan. Perkembangan biji yang berkecambah yaitu tumbuhnya 2 daun yang disebut daun sejati, dan tinggi kecambah sekitaran 1,5 – 2 cm.

Dalam tahap ini bibit mu17 di letakkan di luar ruangan supaya terkena sinar matahari selama 3 hari, setelah 3 hari baru bias

dipindahkan ke tahap peremajaan dan akan tumbuh daun baru.

Tahap peremajaan. Biji yang telah 3 hari mendapat penyinaran cahaya matahari sudah mulai bisa dipindahkan ke tempat peremajaan.

Saat diperemajaan daun sudah terdapat 3 daun yang tumbuh, dalam peremajaan nutrisi yang digunakan berkisaran 300-400 PPM. Bibit selada kurang lebih 1 minggu dalam tahap peremajaan, setelah 1 minggu dalam tahap peremajaan selada dipindahkan ke tahap pembesaran.

Tahap pembesaran. Setelah kurang lebih 1 minggu dalam peremajaan bibit selada sudah dapat dipindahkan dalam tahap pembesaran.

Dalam tahap ini daun selada sudah bertambah yakni menjadi 6 helai, dalam pembesaran nutrisi yang digunakan 600-800 PPM, sedangkan air bakunya 80-100 PPM (sebelum dicampur nutrisi (air sumur)).

Tahap pembesaran merupakan tahap terakhir, hanya tinggal menunggu tahap panen sekitar 4 bulan atau 40 hari paling lama. Biasanya selada dipanen pada hari ke-56 setelah semai (Warjoto, Mulyawan, dan Barus 2017).

Tabel 2. Tabel Perkembangan Selada

Waktu	Tinggi Selada	Banyaknya Daun Selada
Minggu pertama	1,5 – 2 cm	2 helai
Minggu kedua	2 – 2,5 cm	3 helai
Minggu ketiga	4 - 5 cm	6 helai
Minggu keempat	7 -10 cm	7 – 8 helai
Minggu kelima	12 – 17 cm	9 – 11 helai



Gambar 1. Tampilan Gambar Selada Minggu Pertama



Gambar 2. Tampilan Gambar Selada Minggu Kedua



Gambar 3. Tampilan Gambar Selada Minggu Ketiga



Gambar 4. Tampilan Gambar Selada Minggu Keempat



Gambar 5. Tampilan Gambar Selada Minggu Kelima

Temuan penelitian ini bahwa tumbuhan selada melalui proses tanaman hidroponik lebih higienis dan berkembang dengan baik, selain itu tanaman hidroponik dapat mengatasi sempitnya lahan yang dimiliki masyarakat. Namun, perlu ketelitian dan pengawasan lebih dalam agar tetap terjaga kualitas sayuran selada melalui tanaman hidroponik. Temuan penelitian di dukung oleh peneliti sebelumnya bahwa tanaman hidroponik memiliki kualitas yang lebih baik dan lahan yang lebih efektif dan efisien (Warjoto, R. E., Barus, T., & Mulyawan, J, 2020). Pada penelitian ini masih terbatas pada satu tanaman yaitu selada. Penelitian berikutnya diharapkan untuk menganalisis berbagai tanaman sayur.

Kesimpulan

Metode hidroponik saat ini mendapat hati dimasyarakat. Baik dari kalangan muda maupun tua banyak yang menerapkan metode ini dibandingkan dengan penanaman menggunakan tanah. Karena teknik ini banyak yang beranggapan lebih efisien tempat dan juga ramah lingkungan. Namun, teknik ini juga mempunyai berbagai cara yang harus dilakukan supaya tanaman berhasil tumbuh dan siap panen. Serta biaya awal dalam menerapkan metode ini cukup besar karena untuk biaya pupuk, PH, nutrisi dan suhu. Cara hidroponik mempunyai berbagai manfaat pada tanaman seperti pertumbuhan yang dapat diamati. Namun juga mempunyai beberapa kelemahan yang harus diperhatikan agar cara ini tidak merusak tanaman.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Saudara Jaya Herianto Simarmata karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan observasi di lokasi hidroponik milik beliau, dan kami juga berterimakasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek melalui Program Inovasi Talenta Gelombang II Tahun 2021 yang telah memberikan dana artikel ini.

Referensi

- Admin. (2018). Universitas medan area. Medan: Universitas Medan
- AN Hafi, GN Mirza, K Bagaskoro, R Maulana, M Hakim. (2021). *Edukasi penanaman sayuran hidroponik dan tanah di kelurahan pudak payung*. Unnes: KKN Unnes.
- Kamalia, S., Dewanti, P., & Soedradjad, R. (2017). Teknologi Hidroponik Sistem Sumbu pada Produksi Selada LOLLO ROSSA (*Lactuca sativa* L.) dengan Penambahan $CaCl_2$ sebagai Nutrisi Hidroponik. *Jurnal Agroteknologi*, 11(01), 96-104.
- Roidah, I. S. (2014). Pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem hidroponik. *Jurnal Bonorowo*, 1(2), 43-49.

- Romalasari, A., & Sobari, E. (2019). Produksi Selada (*Lactuca sativa* L.) Menggunakan Sistem Hidroponik Dengan Perbedaan Sumber Nutrisi. *Agriprima, Journal of Applied Agricultural Sciences*, 3(1), 36-41.
- J. Siregar, S. Triyono, and D. Suhandy. 2015. Pengujian Beberapa Nutrisi Hidroponik Pada Sselada (*Lactuca sativa* L.) Dengan Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) Termodifikasi Examining Of Several Hydroponics Nutrients For Lettuce On Modified Floating System Hydroponic Technology. *J. Tek. Pertan.* 4(1), 65–72.
- Warjoto, R. E., Barus, T., & Mulyawan, J. (2020). Pengaruh Media Tanam Hidroponik terhadap Pertumbuhan Bayam (*Amaranthus* sp.) dan Selada (*Lactuca sativa*). *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 20(2), 118-125.

Pemanfaatan Lahan Perkarangan Rumah untuk Budidaya Selada dengan Sistem Hidroponik

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	kkn.unnes.ac.id Internet	91 words — 4%
2	www.scribd.com Internet	70 words — 3%
3	jurnalfkip.unram.ac.id Internet	56 words — 3%
4	jurnal.polinela.ac.id Internet	53 words — 3%
5	www.univ-tridinanti.ac.id Internet	51 words — 3%
6	ejournal.nusamandiri.ac.id Internet	23 words — 1%
7	www.gurupendidikan.co.id Internet	16 words — 1%
8	www.sapibagus.com Internet	14 words — 1%
9	www.pathofscience.org Internet	13 words — 1%

10	www.jurnal.ar-raniry.ac.id Internet	12 words — 1%
11	acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080 Internet	9 words — < 1%
12	eprints.hamzanwadi.ac.id Internet	9 words — < 1%
13	journal2.um.ac.id Internet	9 words — < 1%
14	hasilbumitanahair.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
15	text-id.123dok.com Internet	8 words — < 1%
16	www.jurnal.umsb.ac.id Internet	8 words — < 1%
17	www.mitrabibit.com Internet	8 words — < 1%
18	medium.com Internet	7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON